

DIGITALE BILDERRAHMEN










DIGITALE BILDERRAHMEN

DIGIFRAME MODELL	1870	1730 4GB IPS Panel	15 Vintage Black&White	15 Vintage Black	15 Vintage White	1587 Buche/ beech	1591 4GB	1360
Moderne digitale Bilderrahmen mit hochwertigen Displays in eleganten ABS, Acryl -, oder Holzrahmen zur Präsentation Ihrer digitalen Bilder, Videoclips und MP3-Musikdateien								
	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P
Display / Display Screen Size	18,5" TFT LED (ca. 47 cm)	17,3" IPS LED (49,94 cm)	15" LCD LED OSD (38,1 cm)	15" LCD LED (38,1 cm)	15" LCD LED (38,1 cm)	15" LCD (38,1 cm)	15" LCD LED (38,1 cm)	13,3" TFT LED (ca. 33,78 cm)
Auflösung / Resolution (Pixel)	1366 x 768 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1024 x 768 (4:3)	1024 x 768 (4:3)	1024 x 768 (4:3)	1024 x 768 (4:3)	1024 x 768 (4:3)	1920 x 1080 (16:9)
IR-Fernbedienung / IR Remote Control	+	+	+	+	+	+	+	+
OSD-Bildschirm-Menüführung / OSD menu	+	+	+	+	+	+	+	+
Interner Speicher / Internal memory	-	+ /4 GB	-	-	-	-	+ /4 GB	-
SPEICHER KARTEN- TYPEN / CARD TYPES								
Secure Digital Karte / Secure Digital card (SD+SDHC)	+	+	+	+	+	+	+	+
MultiMedia Karte / MultiMedia card	+	+	+	+	+	+	+	+
Memory Stick / Memory Stick	+	+	+	+	+	+	+	+
USB-Speichersticks / USB memory sticks (USB 2.0, Mini-USB-2.0)	+ / -	+ / +	- / -	- / -	- / -	+ / -	+ / -	+ / -
Helligkeitseinstellung / Brightness control	-	+	-	-	-	+	-	-
Diaschau-Funktion (verschiedene Effekte und Zeiten) Slideshow feature (different effects and times)	+	+	+	+	+	+	+	+
Verwendbar im Quer- und Hochformat Landscape and portrait format	-	-	-	-	-	+	-	-
WIEDERGABE / PLAYING								
von Bild-Dateien / image files (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF)	+ / + / + / + / -	+ / + / + / - / -	+ / + / - / - / - / -	+ / + / - / - / -	+ / + / - / - / -	+ / - / - / - / -	+ / + / - / - / -	+ / - / - / - / -
von Videoclips / video clips	Full HD 1080p, MPEG 1/2/4 (AVI)	HD 1080p, RM/RMVB (720p), h. 264 BP/MP/HP, WMV, MPEG-4 (Divx4.0, Divx5.0), MPEG1, MPEG2, M-JPEG, Xvid und AVI-MPEG1/2/4, AVI, M-JPEG, MOV	Full HD (1080p, 1080i, 720p) MPEG 1/2/4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX	Full HD (1080p, 1080i, 720p) MPEG 1/2/4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX	Full HD (1080p, 1080i, 720p) MPEG 1/2/4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX	AVI (Motion-JPEG), MPEG 1/2/4	Full HD 1080p MPEG 1/2/4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX	Full HD 1080p MPEG 1/2/4, Divx4.0, Divx5.0, MJPEG, AVI, MOV, RMVB
von Musikdateien / music files MP3 & WMA & OGG & AAC & WAV & FLAC & APE	+ / + / + / + / + / -	+ / + / + / + / + / -	+ / - / - / - / - / -	+ / - / - / - / -	+ / - / - / - / -	+ / - / - / - / -	+ / - / - / - / -	+ / - / - / - / -
Uhr-/Kalenderfunktion / Clock/calendar function	+	+	+	+	+	+	+	+
Eingebaute Lautsprecher / built-in speakers	+	+ /2x2W	+ /2x1W	+ /2x1W	+ /2x1W	+	+ /2x1W	+ /2x2W
Audio-out / HDMI-in / AV-in / Audio-out / HDMI-in / AV-in	- / + / +	- / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / - / -	+ / - / -	+ / + / -
Auto-Start-Funktion / Auto Start Function	+	+	+	+	+	+	+	+
Ein/Aus-Schaltzeit programmierbar Auto Power OFF / adjustable	+	+	+	+	+	+	+	+
USB Anschluß (Host) / USB connection (host)	+	+ / USB 2.0	+ / USB 2.0	+ / USB 2.0	+ / USB 2.0	+ / USB 2.0	+	+ / USB 2.0
USB für PC-Verbindung / USB for PC connection	-	+	+	+	+	-	-	-
Wandmontage möglich / VESA kompatibel / Wall mount possible / Vesa compatibility	+ / + (VESA 100x100 mm)	+ (VESA 100x100 mm)	+ (VESA 75x75mm)	+ (VESA 75x75 mm)	+ (VESA 75x75 mm)	+ (VESA 75x75 mm)	+ (VESA 75x75 mm)	+ (VESA 75x75 mm)
Maße ca. / Dimensions (mm)	ca. 479 x 325 x 37	ca. 420 x 250 x 25	ca. 395 x 322 x 40	ca. 395 x 322 x 40	ca. 395 x 322 x 40	ca. 386 x 312 x 38	ca. 366 x 292 x 35	ca. 324 x 227 x 25
Gewicht (gr) / Weight (g)	ca. 2760	ca. 530	1.500	1.500	1.500	ca. 1922	ca. 1.000	ca. 1.009
Netzadapter Eingang/Ausgang / AC adapter Input/output	100 – 240V / 12V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 12V / 1,5A	100 – 240V / 12V / 2A
LIEFERUMFANG / CONTENTS:								
DigiFrame, Fernbedienung, Netzadapter, Bedienungsanleitung DigiFrame, remote control, AC adapter, operating instructions	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +
Sprachen / languages	DE, EN, FR, NL, IT, ES, P, RO, GR, SWE	DE, EN, FR, NL, IT, ES, RO, PL	DE, EN, FR, IT, ES, P, GR, RO	DE, EN, FR, IT, ES, P, RO, GR	DE, EN, FR, NL, IT, ES, P, RO, GR	DE, EN, FR, NL, IT, ES, P, SWE, GR, RO	DE, EN, FR, IT, ES, RO, GR, PT	DE, EN, FR, NL, IT, ES, RO, GR
USB-Kabel / USB cable	-	+	-	-	-	-	-	-
ARTIKEL-NR. / ITEM NO.								
schwarz / weiß / black / White	21192 / -	21232 / -	21236 / -	21216 / -	- / 21215	-	21239/ -	21196/ -
Holz schwarz / Buche / Holzrahmen / wood black / beech wooden frame	-	-	- / +	- / +	- / +	- / 21206	-	-
Metallrahmen / metal frame	-	-	-	-	-	-	-	-

	1220 4GB	1010 WiFi	1091 4GB	1060 4GB	1080	800 Weather	855	82 black / white	7060 black / white	710 white
	LED Backlight Full HD 1080P		LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight Full HD 1080P	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight	LED Backlight
	12" TFT LED (ca. 33,5 cm) 1024x768 (4:3)	10.1" IPS TFT LED (25,65 cm) 1280 x 800 (16:10)	10.1" IPS TFT LED (25,65 cm) 1280 x 800 (16:9)	10,1" TFT LED (25,65 cm) 1024 x 600 (16:9)	9,7" TFT LCD LED (24,6 cm) 1024 x 768 (4:3)	8" TFT LCD LED (20,32 cm) 800 x 600 (4:3)	8" TFT LCD LED (20,3 cm) 1024 x 768 (4:3)	8" TFT LCD LED (20,3 cm) 1024 x 768 (4:3)	7" TFT LED (17,8 cm) 800 x 600 (4:3)	7" TFT LCD LED (17,8 cm) 800 x 480 (16:9)
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+/4 GB	+/8 GB	+/4 GB	+/4 GB	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+/+	+/+/32GB	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	-	+(G-Sensor)	+	+	-	-	-	+	+	-
	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+/+/+/+/+	+(16mp)	+(16mp)
	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid) AVI und M-JPEG, MKV, WMV, ASF, MOV, MP4, h.264, 3GP. Max. Auflösung: Full HD 1080p	-	Full HD (1080p, 720p) & RMVB und h.264 AVI, MPEG1/2/4 (Divx4.0/5.0, Xvid) und M-JPEG	MPEG 1/2/4, AVI, M-JPEG und MOV Format	MPEG 1/2/4, AVI, XVID und H.264 Format, bis 720p Auflösung	MPEG 1/2/4 (AVI), XVID, M-JPEG	MPEG 1/2/4 (Divx4.0/5.0, Xvid), AVI und M-JPEG, MKV, WMV, ASF, MOV, MP4, H.264, 3GP. Unterstützt HD-Video 720p	-	-	-
	+/+/+/+/+/+/+	-	+/+/+/+/+/+/+	+/+/+/+/+/+/+	+/+/+/+/+/+/+	+/+/+/+/+/+/+	+/+/+/+/+/+/+	-	-	-
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0 / Micro USB	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0	+/ USB 2.0
	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	+	+	+	+	+	+/+	+	+	+/+	+/+
	ca. 335 x 265 x 31 ca. 1.230	ca. 267 x 195 x 23 ca. 540	ca. 273 x 186 x 23 ca. 750	275 x 187 x 25 ca. 530	ca. 255 x 175 x 23 ca. 700	ca. 218 x 172 x 22 ca. 450	ca. 220 x 176 x 23 ca. 440	ca. 220 x 176 x 23 ca. 440	ca. 192 x 157 x 25 ca. 345	ca. 204 x 143 x 26 ca. 280
	100 – 240V / 9V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 2A	100 – 240V / 5V / 2A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1,5A	100 – 240V / 5V / 1A	100 – 240V / 5V / 1A	100 – 240V / 5V / 1A
	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+
	DE, EN, FR, NL, IT, ES, RO, PL	DE, EN, FR, NL, IT, ES, PL, PT	DE, EN, FR, PT, IT, ES, RO, GR	DE, EN, FR, NL, PT, IT, ES, RO, GR	DE, EN, FR, IT, ES, RO	DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT, SWE, GR	DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT, SWE, GR	DE, EN, FR, NL, IT, ES, RO, PT, SWE, GR	DE, EN, FR, ES, IT, NL, P, S, GR	DE, EN, FR, ES, IT, P
	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
	21233/ -	21237/ -	21228/ -	21229/ -	21214/ -	21179 / -	21218 / -	21213 / 21219	21199 / 21235	- / 21217
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIGITALE BILDERRAHMEN

DIGIFRAME MODELL	711	720
Moderne digitale Bilderrahmen mit hochwertigen Displays in eleganten ABS, Acryl -, oder Holzrahmen zur Präsentation Ihrer digitalen Bilder, Videoclips und MP3-Musikdateien		
	 LED Backlight	 LED Backlight
Display / Display Screen Size	7" TFT LCD LED (17,8 cm)	7" TFT LED TFT (17,78 cm)
Auflösung / Resolution (Pixel)	800 x 480 (16:9)	800 x 480 (16:9)
IR-Fernbedienung / IR Remote Control	+	+
OSD-Bildschirm-Menüführung / OSD menu	+	+
Interner Speicher / Internal memory	-	-
SPEICHER KARTEN- TYPEN / CARD TYPES		
Secure Digital Karte / Secure Digital card (SD+SDHC)	+	+
MultiMedia Karte / MultiMedia card	+	+
Memory Stick / Memory Stick	+	+
USB-Speichersticks / USB memory sticks (USB 2.0, Mini-USB-2.0)	+	+
Diaschau-Funktion (verschiedene Effekte und Zeiten) / Slideshow feature (different effects and times)	+	+
Helligkeitseinstellung / Brightness control	+	+
Verwendbar im Quer- und Hochformat / Landscape and portrait format	-	-
WIEDERGABE / PLAYING		
von Bild-Dateien / image files (JPEG, BMP, PNG)	+/-/+/-	+/-/+/-
von Videoclips / video clips	-	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(XviD)
von Musikdateien / music files MP3 & WMA & OGG & AAC & WAV & FLAC	-	+/-/+/-/+/-/+/-
Uhr-/Kalenderfunktion / Clock/calendar function	+	+
Eingebaute Lautsprecher / built-in speakers	-	+
Audio-out / HDMI-in / AV-in / Audio-out / HDMI-in / AV-in	-	+
Auto-Start-Funktion / Auto Start Function	+	+
Ein/Aus-Schaltzeit programmierbar / Auto Power OFF / adjustable	+	+
USB Anschluß (Host) / USB connection (host)	+ / USB 2.0	+ / USB 2.0
USB für PC-Verbindung / USB for PC connection	-	-
Wandmontage möglich / VESA kompatibel / Wall mount possible / Vesa compatibility	+/-	+/-
Maße ca. / Dimensions (mm)	ca. 204 x 143 x 26	ca. 265 x 175 x 50
Gewicht (gr) / Weight (g)	ca. 280	ca. 260
Netzadapter Eingang/Ausgang / AC adapter Input/output	100 – 240V / 5V / 1A	100 – 240V / 5V / 1A
LIEFERUMFANG / CONTENTS:		
DigiFrame, Netzadapter, Bedienungsanleitung / DigiFrame, AC adapter, operating instructions	+/-/+	+/-/+
Sprachen / languages	DE, EN, FR, ES, IT, NL, P, S, GR	DE, EN, FR, ES, IT, NL, P, PL
USB-Kabel / USB cable	-	-
ARTIKEL-NR. / ITEM NO.		
schwarz/weiß/Gelb/Grün/Pink / black/white/yellow/green/pink	21220 / 21 / 22 / 23 / -	21241
Holz schwarz / Buche / wood black / beech	-	-
Metallrahmen / metal frame	-	-

DIGIFRAME MOTION-SENSOR	7 Motion	10.1 Motion	17 Motion
Moderne digitale Bilderrahmen mit hochwertigen Displays in eleganten ABS, Acryl -, oder Holzrahmen zur Präsentation Ihrer digitalen Bilder, Videoclips und MP3-Musikdateien			
	with motion sensor Full HD 1080P	with motion sensor Full HD 1080P	with motion sensor Full HD 1080P
Display / Display Screen Size	7" TFT LCD LED Digital (17,8 cm)	10.1" TFT LCD LED Digital (25,65 cm)	17" LCD LED Digital (43,18 cm)
Auflösung / Resolution (Pixel)	1024 x 600 (16:9)	1024x600p (16:9)	1440 x 900p (16:9)
Betrachtungswinkel / Viewing angle	130°(H) / 110°(V)	130°(H) / 110°(V)	130°(H) / 110°(V)
IR-Fernbedienung / IR Remote Control	+	+	+
Interner Speicher / Internal memory	+ (128M bis/to 16GB)	+ (128M bis/to 16GB)	+ (128M bis/to 16GB)
SPEICHER KARTEN- TYPEN / CARD TYPES			
Secure Digital Karte / Secure Digital card (SD+SDHC)	+	+	+
MultiMedia Karte / MultiMedia card	+	+	+
Memory Stick / Memory Stick	+	+	+
USB-Speichersticks / USB memory sticks (USB 2.0, Mini-USB-2.0)	+/-	+/-	+/-
Helligkeitssensor / Light sensor	+	+	+
Diaschau-Funktion (verschiedene Effekte und Zeiten) / Slideshow feature (different effects and times)	+	+	+
Thumbnail-Modus / Thumbnail mode	+	+	+
Zoom-Funktionen / Zoom features	+	+	+
Bilder drehen / Image rotating feature	+	+	+
Helligkeitseinstellung / Brightness control	200cd/m² (NIT)	200cd/m² (NIT)	250cd/m² (NIT)
Kontrastverhältnis / Contrast Ratio	500:1	500:1	500:1
Verwendbar im Quer- und Hochformat / Landscape and portrait format	-	-	-
WIEDERGABE / PLAYING			
von Bild-Dateien / image files (JPEG, BMP, PNG)	+/-/+	+/-/+	+/-/+
von Videoclips / video clips	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX, max. Auflösung / Resolution 1920x1080p @30bps	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX, max. Auflösung / Resolution 1920x1080p @30bps	h. 264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (XviD) max. Auflösung / Resolution 1440x900p @30bps
von Musikdateien / music files MP3 & WMA & OGG & AAC & WAV & FLAC	+/-/+/-/+/-/+/-	+/-/+/-/+/-/+/-	+/-/+/-/+/-/+/-
Uhr-/Kalenderfunktion / Clock/calendar function	+	+	+
Eingebaute Lautsprecher / Kopfhörer-Ausgang / built-in speakers / Headphone Jack	+2x1W-Stereo +3,5 mm	+2x1W-Stereo +3,5 mm	+2x2W-Stereo +3,5 mm
Audio-out / HDMI-in / AV-in / Audio-out / HDMI-in / AV-in	+/-	+/-	+/-
Auto-Start-Funktion / Auto Start Function	+	+	+
Ein/Aus-Schaltzeit programmierbar / Auto Power OFF / adjustable	+	+	+
USB Anschluß (Host) / USB connection (host)	+ / Mini USB, USB 2.0	+ / Mini USB, USB 2.0	+ / Mini USB 2.0, USB 2.0
USB für PC-Verbindung / USB for PC connection	-	-	-
Wandmontage möglich / VESA kompatibel / Wall mount possible / Vesa compatibility	+ / VESA 50x75 mm / Slot locker	+ / VESA 50x75 mm / Slot locker	+ / VESA 50x75 mm
Multi-Sprache Englisch / Multi Language in English	0/S Windows/Mac	0/S Windows/Mac	0/S Windows/Mac
Maße ca. / Dimensions (mm) / Gewicht (gr) / Weight (g)	ca. 180 x 128 x 234 / 270	ca. 245 x 158 x 23 / 470	ca. 410 x 270 x 30 / ca. 1.200
Netzadapter Eingang/Ausgang / AC adapter Input/output	100 – 240V / 5V / 1.5A	100 – 240V / 5V / 1.5A	100 – 240V / 12V / 2A
LIEFERUMFANG / CONTENTS:			
DigiFrame, Fernbedienung, Netzadapter, Bedienungsanleitung / DigiFrame, remote control, AC adapter, operating instructions	+	+	+
Sprachen / languages	DE, EN, FR, ES, IT, PL, RO	DE, EN, FR, ES, IT, PL, RO	DE, EN, FR, ES, IT, PL, NL
ARTIKEL-NR. / ITEM NO.			
schwarz / black	21421	21422	21198
Lagertemperatur / Storage temperature	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20 - 60°C	-20 - 60°C	0 - 40°C



365 Tage im Jahr, rund um die Uhr für
Sie unter: www.braun-phototechnik.de



BRAUN® Photo Technik GmbH

Merkurstrasse 8
72184 Eutingen/Germany

Fon +49 (0) 74 57 / 94 65 60
Fax +49 (0) 74 57 / 94 65 72

info@braun-phototechnik.de
www.braun-phototechnik.de

Ihr BRAUN®-Fachhändler:

